

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



298112, Республика Крым
г.Феодосия, б-р Старшинова. Д.10А, кв.5,

e-mail perik_beton@mail.ru

ИНН 9108002514 КПП 910801001

ОГРН 1149102043496

р/с 40702810940100000256

РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь

БИК043510607

к/с3010181033510000607

ОФИС ПРОДАЖ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ: г. Феодосия, Переулоч Керченский,1Б (с8.00 до 18.00)

ЗАКАЗАТЬ БЕТОН, ЖБИ, ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТАВКА.

ТЕЛ: +7 (978) 819-33-35, +7 (978) 834-33-38 , +7 (989) 818-33-35 email: perikelitbeton@mail.ru

Б Е Т О Н

ГОСТ 7473-2010

Стоимость без учета доставки с НДС, руб./м3

Марка	Класс	F/W	Подвижность	Юр. Лица	Физ. лица
М -100	В 7,5	F50	П2, П3	6 400	6 100
М - 150	В 10	F50	П2, П3, П4	6 700	6 400
М - 200	В 15	F100 W4	П2, П3, П4	7 150	6 850
М - 250	В 20	F150 W4	П2, П3, П4	7 550	7 250
М - 300	В 22,5	F150 W4	П2, П3, П4	7 850	7 550
М - 350	В 25	F150 W6	П2, П3, П4	8 150	7 850
М - 400	В 30	F150 W8	П2, П3, П4	8 450	8 150
М - 400	В 30	F200 W12	П2, П3, П4	8 750	8 550
М - 500	В 40	F200 W8	П2, П3, П4	10 400	10 200

На гранитном заполнителе **+1000,00 руб./м³** *марка В40 = на гранитном заполнителе

цементные растворы.

М 100	-	-	-	6 900	6 600
М 150	-	-	-	7 350	7 050
М 200	-	-	-	7 900	7 600

* ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!

**Показатель W12 цена по запросу



Прием заказов +7(989) 818-33-35 +7(978) 819-33-35

ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 27.11.2024г.

используемая марка бетона М 350/класс бетона В25

элит-бетон признанный лидер


ЖБИ

Цена руб./шт.

ЖБИ		Цена руб./шт.			
Кольца колодез		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ * Внутренний диаметр * Высота 30/60/90 см * Толщина стенки 8 см. (+16 см.) 0,1м от 15 размера 10 см (+20 см.)	Вес (кг/т)	Юр. лица	Физ. лица
		КО 6	50 кг	1 150	1 050
		КС 7.3	120 кг	1 500	1 400
		КС 7.6	240 кг	2 650	2 550
		КС 7.9	360 кг	2 900	2 800
		КС 10.3	200 кг	2 100	2 000
		КС 10.6	400 кг	2 900	2 800
		КС 10.9	600 кг	3 900	3 800
		КС 15.3	330 кг	2 900	2 800
		КС 15.6	660 кг	4 800	4 700
		КС 15.9	1000 кг	6 300	6 200
		КС 20.3	490 кг	3 900	3 800
		КС 20.6	980 кг	7 300	7 200
		КС 20.9	1т.480 кг	9 300	9 200
		Крышка колодез - 15 см		ПП 10-1	250 кг
ПП 15-1	680 кг			6 600	6 500
ПП 20-1	1т. 380кг			13 050	12 950
(Усиленная)	ПП 10-2		250 кг	3 750	3 650
	ПП 15-2		680 кг	7 000	6 900
	ПП 20-2		1т. 380кг	14 750	14 650
Днище колодез 15 см		ПН 10	450 кг	3 100	3 000
		ПН 15	800 кг	6 700	6 600
		ПН 20	1т. 480кг	13 600	13 500
		Л Ю К встраивание люка (обечайка)	услуга	800 950	700 900
ПОД ЗАКАЗ 	П Л И Т А дорожная	1П30 – 18.30 (размер 3000мм*1750 мм)	2т. 200кг	20 000	19 000
ПОД ЗАКАЗ 	ЛОТОК Д.Ш.В габариты (1000*800*1150) Крышка на лоток Д.Ш.В (1000*620*80)	ТИП -2 Внутреннее отверстие лотка (500 мм *1000 мм)	830 кг 160 кг	8 000 3 000	7 900 2 900

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА		Поддон М2 Вес поддона	Цена руб./м2			
			Серый	Красный Коричнев.	Плитка Элит (на белом цементе)	
					Желтый Зелёный	Красный Коричнев Черный
«Новый город» 	298x298x60	Поддон 15 м2 Вес 1,9тон.	740	815	940	940
	198x198x60					
	98x98x60					
«Кирпич» 	198x98x60	Поддон 14,5 м2 Вес 1,9тон.	740	815	940	940
	198x98x40					
«Старый город» 	172x115x40	Поддон 13 м2 Вес 1,3тон.	650	725	810	810
	115x155x40					
	115x57x40					
«Старый город» (радиальная) 	115x112x40	Поддон 13 м2 Вес 1,3тон.	650	725	810	810
	110x86x40					
	115x57x40					
«Элика» 	138x98x82x60	Поддон 15 м2 Вес 1,9тон.	740	815	940	940
	138x138x122x60					
	138x158x142x60					
	138x198x182x60					

БОРДЮР (бортовой камень)			Стоимость Руб./шт.			
			Вес 1 шт.	Серый	Красный	Коричневый.
	БордюР Дорожный	1000x300x150	95 кг	590,00	600,00	600,00
				18 штук в поддоне Вес поддона 1 732кг		
	БордюР Парковый	1000x200x80	30 кг	275,00	285,00	285,00
				48 штук в поддоне Вес поддона 1 440 кг		
	БордюР Садовый	500x200x60	18 кг	135,00	150,00	160,00
				96 штук в поддоне Вес поддона 1 344кг		

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Вес изделия, кг	Габариты Длина блока Ширина блока Высота блока	Стоимость Руб./шт.	
			Юр. лица	Физ. лица
	1 100 кг	ФБС 24.3.6	3 400	3 200
	1 440 кг	ФБС 24.4.6	3 550	3 350
	550 кг	ФБС 12.3.6	1 900	1 700
	720 кг	ФБС 12.4.6	2 000	1 800
	430 кг	ФБС 9.3.6	1 600	1 500
	550 кг	ФБС 9.4.6	1 700	1 600
	300 кг	ФБС 6.3.6	1 400	1 300
	360 кг	ФБС 6.4.6	1 500	1 400

Уличные вазоны, клумбы

Уличный вазон	Вес изделия, кг	Габариты	Стоимость Руб./шт.
	50 кг.	Высота 450 мм Диаметр 500 мм	6 000,00
Уличная клумба квадратная 	50 кг.	500x500x400 мм	6 000,00

ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАБОР

Элементы забора			Стоимость Руб./шт.			
			Вес 1 шт.	Серый	Красный, Коричневый	Черный, Коричневый, Красный, Зеленый, Желтый, Белый  На белом цементе.
	Блок пустотный	400x200x200	20 кг 60 штук в поддоне <u>Вес поддона</u> <u>1 200кг</u>	90,00	135,00	290,00
	Блок пустотный колотый	400x200x200	20 кг 60 штук в поддоне <u>Вес поддона</u> <u>1 200 кг</u>	95,00	140,00	300,00
	Блок пустотный	400x120x200	12 кг 90 штук в поддоне <u>Вес поддона</u> <u>1 080 кг</u>	65,00	90,00	200,00
	Блок колонный	320x320x200	23 кг 60 штук в поддоне <u>Вес поддона</u> <u>1 380 кг</u>	150,00	210,00	490,00
	Крышка колонны	400x400x40	31 кг 36 штук в поддоне <u>Вес поддона</u> <u>1116 кг</u>	150,00	210,00	490,00
	Крышка для блоков 400x120x200	400x150x40	5 кг 240 штук в поддоне <u>Вес поддона</u> <u>1 200 кг</u>	40,00	55,00	90,00



Прием заказов +7(978) 819-33-35
+7(978)834-33-38, +7(989) 818-33-35

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стоимость

тонна /руб.

м. куб/руб.

	Песок строительный МК 2,0 мм	1 600	2 400
	Песок строительный МК 0,95 мм	1 100	1 650
	Песок дробленый (отсев чистый) фракция 0-5 мм	1 100	1 650
	Щебень известняковый фракция 5/10* 5/20*20/40*40/70	1 200	1 650
	Щебень гранитный 5/20	2 400	3 360
	Цемент марка 500 ЦЕМ А-П 42, 5Н СС ГОСТ 22266—2013 ГОСТ 30515-2013 (ОАО «Новоросцемент»)	<u>цена за тонну</u> (тон/руб.)	<u>цена за мешок</u> (20кг)
		14 500	290

Пластификаторы и добавки в наличии

Пластификатор -120 руб/л; Пенетрон Адмикс - 600 руб/кг; Фибра - 450 руб/кг

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ:

Суперпластификатор для высокотехнологичных бетонных смесей «Rheostab PCL 1563»

Пластификатор для высокотехнологичных бетонов «Rheostab LS 05»

Добавка, пластифицирующая для высокотехнологичных товарных бетонных смесей «Rheostab LS 11»

Добавка, повышающая прочность и плотность бетонных изделий с гидрофобизирующим эффектом «Rheostab VP21»;

Добавка, повышающая прочность, с гидрофобизирующим эффектом для жёстких бетонных и растворных смесей «Rheostab VP3»

Высокоэффективная добавка на основе эфиров поликарбоксилатов с ускоряющим эффектом для ЖБИ «Rheostab PCE D377»

Добавка противоморозная для бетонов и растворов «Реостаб АФ36»



[Прайс-лист от 27.11.2024г.](#)

**Прием заказов +7(978)819-33-35
+7(978)834-33-38, +7(989) 818-33-35**

**ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ СПЕЦТЕХНИКОЙ
НА ВАШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ПОГРУЗО/РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСЛУГИ**

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

г. Феодосия (по городу) доставка р-он Очистные р-он Челноки р-он Карантин	2 000 – 3 500 руб. 2 200 руб. 3 200 руб. 3 500 руб.
пгт. Орджоникидзе пгт. Коктебель г. Старый Крым пгт. Приморский	5 000 руб./рейс 5 000 руб./рейс 4 500 руб./рейс 3 500 - 4 000 руб./рейс
Работа на объекте (только для рейса)	40 мин - бесплатно Свыше 40 мин - 2 100 руб./час

САМОСВАЛ

		Цена руб./рейс		
г. Феодосия	0,5-6 тонн		6-12 тонн	12-15 тонн
	от 1000 руб.		2000 - 3000 руб.	
пгт. Орджоникидзе пгт. Коктебель г. Старый Крым с. Береговое пгт. Приморский				Цена договорная

аренда спецтехники

Услуга	Цена
Автобетононасос «Sanu» 43 метра стрела	8000 руб. за (1) один час работы (б\нал.); 7000 (нал) (минимальное время выезда 3 часа) + подача на объект считается дополнительно
Автобетононасос 32, 37, 40, 42 метра – стрела	13 000 - 16 000 руб./ за 2 часа работы (минимальное время выезда 2 часа)
52, 56 метров - стрела	50 000 - 55 000 руб./за 5 часов работы (минимальное время выезда 5 часов) + подача на объект считается дополнительно
Манипулятор (5тон) наемный	от 3 000 руб./ за РЕЙС (по г. Феодосия) <small>*далее расчёт по удаленности</small>
Манипулятор (10 тон) наёмный	от 5 000 руб./ за РЕЙС (по г. Феодосия) <small>*далее расчёт по удаленности</small>
Автокран	1 800 - 2 500 руб./час
Длинномер	ПО ДОГОВОРЁННОСТИ

аренда оборудования

Лоток	1 000 руб./сутки + залог 5 000 руб
Вибратор	1 500 руб./сутки + 15 000 руб залог
Туфелька (приемник бетона)	<p>Приобретая бетонную смесь нашего производства «туфелька» (приемник бетона) - предоставляется бесплатно (оплачиваются только транспортные расходы по доставке до объекта).</p> <p>В случае ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АРЕНДЫ «туфельки» оплата составит 5.000 руб в сутки на следующих условиях : самовывоз и самовозврат осуществляется Арендатором с предоставлением общих данных для аренды (ФИО, наименование и адрес объекта, срок аренды, оплата залоговой части).</p> <p>- Залог в размере 30.000 рублей возвращается в момент возврата оборудования.</p>



элит-бетон признанный лидер

[Прайс-лист от 27.11.2024г.](#)

Прием заказов +7(978)819-33-35
+7(978)834-33-38, +7(989) 818-33-35

Стоимость доставки автобетоносмесителем

Наименование населенного пункта	Километраж	Стоимость услуги (подача/руб.)
Феодосия	5	2 500 – 3 500
Бл. Боевое	6	2 500
Береговое	8	2 500
Насыпное	9	3 000
Виноградное	10	3 500
Узловое	10	3 500
Владиславовка	12	3 500
Приморский	12	3 500
Аджиголь	12	3 500
Садко, СНТ	14	3 500
Подгорное	14	3 600
Парус, СТ	15	4 000
Первомайское	20	4 400
Орджоникидзе	20	5 000
Наниково	22	4 800
Изобильное	25	4 500
Кринички	25	4 500
Коктебель	25	5 000
Ст. Крым	27	4 500
Батальное	25	4 500
Журавки	30	6 200
Кировское	30	6 000
Щебетовка	30	6 600
Новопокровка	22	5 500
Курортное	35	7 500
Приветное	36	7 900
Абрикосовка	36	7 900
Грушевка	40	8 800
Каменское	45	10 000
Золотое поле	45	8 000
Ленино	45	8 000
Льговское	47	9 000
Заводское	53	10 000
Калиновка	53	10 000
Семёновка	56	10 500
Ленинское	56	10 500
Судак	60	14 000
Щёлкино	60	11 000
Советский	62	11 000
Мысовое	64	12 000



[Прайс-лист от 27.11.2024г.](#)

Прием заказов +7(978)819-33-35, +7(989) 818-33-35

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА от 5 -10 тон

(услуги монтажа одного изделия ЖБИ от 250 рублей)

Населенный пункт	КМ	ДО 5 ТОН (нал /без нал)	ДО 10 тон (нал/ безнал)
Феодосия) (Карантин)	5	3 000 / 3 600 6 000 / 7 200	5 000 / 6 000 8 000 / 9 600
Бл. Боевое	6	4 000 / 4800	6 000 / 7200
Береговое	8	4 000 / 4800	6 000 / 7 200
Насыпное	9	4 500 / 5400	6 500 / 7 800
Виноградное	10	5 000 / 6 000	7 000 / 8 400
Узловое	10	5 000 / 6000	7 000 / 8 400
Владиславовка	12	5 000 / 6000	7 000 / 8 400
Приморский	12	5 000 / 6000	7 000 / 8 400
Аджиголь	12	5 000 / 6 000	7 000 / 8 400
Садко, СНТ	14	5 000 / 6000	7 000 / 8 400
Подгорное	14	5 500 / 6 660	7 500 / 8 400
Парус, СТ	15	5 500 / 6 600	7 500 / 9 000
Первомайское	20	6 000 / 7 200	8 000 / 9 600
Орджоникидзе	20	6 500 / 7 800	8 500 / 10 200
Изобильное	25	6 300 / 6560	8 300 / 9 960
Кринички	25	6 300 / 7 560	8 300 / 9960
Коктебель	25	6 500 / 7 800	8 500 /10 200
Батальное	25	6 000 /7 200	8 000 / 9 600
Ст. Крым	27	6 000 / 7 200	8 000 / 9 600
Журавки	30	7 700 / 9 240	9 700 / 11 640
Кировское	30	7 500 /9 000	9 500 / 11 400
Щебетовка	30	8 500 /10 800	10 500 / 12 600
Курортное	35	9 000 / 10 800	11 000 /13 200
Приветное	36	9 500 / 11 400	11 500 /13 800
Абрикосовка	36	9 500 /11 400	11 500 /13 800
Грушевка	40	10 500 /12 600	12 500 /15 000
Каменское	45	11 500/ 13800	13 500 /16 200
Золотое поле	45	9 500/ 13 800	11 500 /13 800
Ленино	45	9 500/ 11 400	11 500 / 13 800
Льговское	47	10 500/ 12 600	12 500 /15 000
Заводское	53	11 500/ 13 800	13 500 / 16 200
Калиновка	53	11 500/13 800	13 500 / 16 200
Семёновка	56	12 000/ 14 400	14 000 / 16 800
Ленинское	56	12 000/14 400	14 000 / 16 800
Судак	60	15 500/ 18 600	17 500 /21 000
Щёлкино	60	12 500/15 000	14 500 /17 400
Советский	62	12 500/ 15 000	14 500 /17 400
Мысовое	64	12 500/ 15 000	14 500 /17 400



[Прайс -лист от 27.11.2024г.](#)

Прием заказов +7(978)819-33-35
+7(978) 834-33-38, +7(989)818-33-35

ПОД ЗАКАЗ

Доставка оплачивается отдельно
 Срок поставки 1 - 3 дня
 Минимальный заказ от 1 мешка.
 Условия поставки 100 % предоплата

	Материалы для ремонта бетона	Вес упаковки, кг	Цена, руб/шт с НДС
РЕМpro 0,5	Безусадочная ремонтная смесь тиксотропного типа, предназначенная для не конструкционного ремонта и восстановления геометрии бетонных и железобетонных конструкций. Максимальный размер заполнителя 0,315 мм. Толщина нанесения от 0,5 до 7 мм. Класс R2 согласно ГОСТ Р 56378 – 2015.	20	3 300
РЕМpro 40	Безусадочная ремонтная смесь тиксотропного типа, предназначенная для не конструкционного ремонта и восстановления геометрии бетонных и железобетонных конструкций. Максимальный размер заполнителя 0,63 мм. Толщина нанесения от 3 до 20 мм. Класс R2 согласно ГОСТ Р 56378 – 2015.	25	2 700
РЕМpro 45	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения от 15 до 70 мм. Класс R3 согласно ГОСТ Р 56378-2015.	25	1 750
РЕМpro 45L	Безусадочная высокопрочная быстротвердеющая ремонтная смесь литьевого типа, предназначенная для ремонта бетонных конструкций. Используется при глубине разрушений от 10 до 80 мм. Класс R3 согласно ГОСТ Р 56378-2015.	25	1 750
РЕМpro 60	Быстротвердеющая безусадочная ремонтная сухая смесь тиксотропного типа, армированная полимерной фиброй для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Толщина нанесения от 20 до 60 мм. Класс R4 согласно ГОСТ Р 56378-2015.	25	1 950

РЕМpro 70	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения от 10 до 40 мм. Класс R4 согласно ГОСТ Р 56378-2015.	25	3 300
РЕМpro 70L	Безусадочная высокопрочная быстротвердеющая ремонтная смесь литьевого типа, предназначенная для ремонта бетонных конструкций. Используется при глубине разрушений от 10 до 80 мм. Класс R4 согласно ГОСТ Р 56378-2015.	25	2 400
РЕМpro 60А	Быстротвердеющая безусадочная сухая смесь наливного типа, армированная полимерной фиброй, предназначенная для анкеровки элементов и высокоточной цементации промышленного оборудования. Толщина заливки от 10 до 200 мм.	25	2 050
РЕМpro Сталь	Однокомпонентное покрытие на основе цемента, применяемое для защиты арматурных стержней от коррозии.	4	1 360
РЕМpro Сталь	Однокомпонентное покрытие на основе цемента, применяемое для защиты арматурных стержней от коррозии.	12	4 080
	Материалы для гидроизоляции		
ГИДРОpro 6/1	Тиксотропный безусадочный цементный состав для герметизации швов, стыков, расшитых трещин и стыков бетонных, и железобетонных монолитных и сборных конструкций.	25	1 950
ГИДРОpro 18	Цементный гидроизоляционный состав проникающего и кристаллизационного действия.	25	3 550
ГИДРОpro 8/2	Цементная обмазочная гидроизоляция на минеральной основе. Предназначенная для гидроизоляции недеформируемых каменных и бетонных оснований, подверженных постоянному контакту с водой, в том числе питьевой.	20	2 180
ГИДРОpro 16	Цементный, однокомпонентный, сверхбыстротвердеющий, гидроизоляционный состав, армированный полимерной фиброй, предназначен для устранения быстрых протечек.	4	1 300
ГидроПро Эласт 2К	Двухкомпонентная полимерцементная эластичная гидроизоляция для защиты бетонных и железобетонных конструкций	28	9 800
	Общестроительные материалы		
МАСТЕРpro Opti	Сухая мелкозернистая штукатурная смесь на основе цементного вяжущего для машинного и ручного нанесения, атмосферостойкая, паропроницаемая, негорючая, удобная в нанесении, экономичная, экологически безопасная.	25	750
МАСТЕРpro Uni	Высокопрочный цементно-полимерный наливной промышленный пол.	25	2 100

MACTERpro TOP 80	Корундовый упрочнитель свежееуложенных бетонных полов.	25	1 000
MACTERpro Décor	Декоративная минеральная штукатурка белого цвета, с фактурным исполнением и размером зерна 3 мм, предназначена для фасадов зданий и отделки внутри помещений. Позволяет придавать поверхности декоративную бороздчатую поверхность «короед».	25	900
MACTERpro Thermo	Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.	25	870
MACTERpro Silk	Финишная шпаклевка на цементном вяжущем для внутренних и наружных работ, содержит минеральные тонкодисперсные наполнители и модифицирующие добавки улучшающие эксплуатационные свойства.	20	1 100
MACTERpro Strong Fix	Сухая клеевая смесь на основе цемента, с микрофиброй, для укладки облицовочных плит из керамогранита, керамики и натурального камня, в том числе крупноформатных, для укладки «плитка на плитку», на теплые полы. Суперэластичная высокоадгезивная.	25	1 500
MACTERpro Middle Fix	Сухая клеевая смесь на основе цемента, для укладки облицовочных плит из керамогранита.	25	1 200