

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ



298112, Республика Крым
г.Феодосия, б-р Старшинова. Д.10А, кв.5,
e-mail perik_beton@mail.ru

ИНН 9108002514 КПП 910801001
ОГРН 1149102043496
р/с 40702810022780000443
Филиал «Центральный» Банка ВТБ
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

ОФИС ПРОДАЖ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ: г. Феодосия, Переулок Керченский,1Б (8.00 до 17.00)
Б Е Т О Н, УСЛУГИ АВТОБЕТОНОНОНАСОСА, Ж Б И, И Н Е Р Т Н Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы
ТЕЛ: +7 (978) 819-33-35, +7 (978) 834-33-38 , +7 (989) 818-33-35 email: perikelitbeton@mail.ru

*

Марка	Класс	F/W	Юр. Лица	Физ. лица
M - 100	B 7,5	F50	7 400	7 100
M - 150	B 10	F50	7 700	7 400
M - 200	B 15	F100 W4	8 150	7 850
M - 250	B 20	F150 W4	8 550	8 250
M - 300	B 22,5	F150 W4	8 850	8 550
M - 350	B 25	F150 W6	9 150	8 850
M - 400	B 30	F150 W8	9 450	9 150
M - 400	B 30	F200 W12	9 750	9 550
M - 500	B 40	F200 W8	11 400	11 200

На гранитном заполнителе +1 000,00 руб./м³

*марка B40 = на гранитном заполнителе

Ц Е М Е Н Т Н Ы Е Р А С Т В О Р Ы


M 100		7 900	7 600
M 150		8 350	8 050
M 200		8 900	8 600

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

** Показатель W12 = цена по запросу

*** ЗАМЕДЛИТЕЛЬ «ДС-05» =250р./1л. (добавлять на марку не ниже M 250 из расчета 1л./1 м.куб.)

Ж Б И

		Цена руб./шт.			
		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ	Вес (кг/т)	Юр. лица	Физ. лица
Кольца колодцев		* Внутренний диаметр * Высота 30/60/90 см * Толщина стенки 8 см. (+16 см.) 0,1м от 15 размера 10 см (+20 см.)			
		КО 6	50 кг	1 200	1 100
		КС 7.3	120 кг	1 800	1 700
		КС 7.6	240 кг	2 800	2 700
		КС 7.9	360 кг	3 300	3 200
		КС 10.3	200 кг	2 700	2 600
		КС 10.6	400 кг	3 300	3 200
		КС 10.9	600 кг	4 100	4 000
		КС 15.3	330 кг	3 800	3 700
		КС 15.6	660 кг	5 300	5 200
		КС 15.9	1000 кг	6 700	6 600
		КС 20.3	490 кг	5 000	4 900
		КС 20.6	980 кг	7 350	7 250
		КС 20.9	1т.480 кг	10 300	10 200
Крышка колодцев - 15 см		ПП 10-1	250 кг	3 550	3 450
		ПП 15-1	680 кг	7 100	7 000
		ПП 20-1	1т. 380кг	13 450	13 350
	 (Усиленная)	ПП 10-2	250 кг	4 200	4 100
		ПП 15-2	680 кг	7 400	7 300
		ПП 20-2	1т. 380кг	16 300	16 200
Днище колодцев 15 см		ПН 10	450 кг	3 800	3 700
		ПН 15	800 кг	7 200	7 100
		ПН 20	1т. 480кг	13 700	13 600
		ЛЮК встраивание люка (обечайка)	услуга	1300 1100	1200 1000
ПОД ЗАКАЗ 	ПЛИТА дорожная	1П30 – 18.30 (размер 3000мм*1750 мм)	2т. 200кг	22 000	21 000
ПОД ЗАКАЗ 	ЛОТОК д.ш.в габариты (1000*800*1150) Крышка на лоток д.ш.в (1000*620*80)	ТИП -2 внутреннее отверстие лотка (500 мм *1000 мм)	830 кг 160 кг	8 000 3 000	7 900 2 900

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

	Поддон M2 Вес поддона	Цена руб./м ²			
		Плитка Элит (на белом цементе)		Желтый Зелёный	Красный Коричнев Черный
«Новый город» 	298x298x60	Поддон 15 м² Вес 1,9тон.	850	915	1050
	198x198x60				
	98x98x60				
«Кирпич» 	198x98x60 198x98x40	Поддон 14,5 м² Вес 1,9тон.	850 750	915 825	1050 910
«Старый город» 	172x115x40	Поддон 13 м² Вес 1,3тон.	750	825	910
	115x155x40				
	115x57x40				
«Старый город» (радиальная) 	115x112x40	Поддон 13 м² Вес 1,3тон.	750	825	910
	110x86x40				
	115x57x40				
«Эллика» 	138x98x82x60	Поддон 15 м² Вес 1,9тон.	850	915	1050
	138x138x122x60				
	138x158x142x60				
	138x198x182x60				

КОМПАНИЯ ООО «ПЕРИК» ВСЕГДА ОТКРЫТА К ДИАЛОГУ И РАДА ПРОИЗВЕСТИ
ИЗДЕЛИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ ЗАКАЗЧИКА
ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 05.02.2026г.

БОРДЮР (бортовой камень)			Стоимость Руб./шт.			
			Вес 1 шт.	Серый	Красный	Коричневый
	Бордюр Дорожный	1000x300x150	95 кг	650,00	700,00	700,00
				18 штук в поддоне Вес поддона 1 732кг		
	Бордюр Парковый	1000x200x80	30 кг	300,00	320,00	320,00
				48 штук в поддоне Вес поддона 1 440 кг		
	Бордюр Садовый	500x200x60	18 кг	150,00	160,00	160,00
				96 штук в поддоне Вес поддона 1 344кг		

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Вес изделия, кг	Габариты Длина блока Ширина блока Высота блока	Стоимость Руб./шт.	
			Юр. лица	Физ. лица
	1 100 кг 1 440 кг	ФБС 24.3.6 ФБС 24.4.6	3 500 3 650	3 300 3 450
	550 кг 720 кг	ФБС 12.3.6 ФБС 12.4.6	2 000 2 100	1 800 1 900
	430 кг 550 кг	ФБС 9.3.6 ФБС 9.4.6	1 700 1 800	1 600 1 700
	300 кг 360 кг	ФБС 6.3.6 ФБС 6.4.6	1 500 1 600	1 400 1 500

Уличные вазоны, клумбы

Уличный вазон	Вес изделия, кг	Габариты	Стоймость Руб./шт.
	50 кг.	Высота 450 мм Диаметр 500 мм	4 500,00
Уличная клумба квадратная 	50 кг.	500x500x400 мм	4 500,00

ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАБОР

Элементы забора



Стоимость Руб./шт.

Вес 1 шт.

Серый

Красный,
Коричневый

Черный,
Коричневый,
Красный, Зеленый,
Желтый, Белый



На белом
цементе.

	Блок пустотный	400x200x200	20 кг 60 штук в поддоне <u>Вес поддона 1 200 кг</u>	90,00	135,00	290,00
	Блок пустотный колотый	400x200x200	20 кг 60 штук в поддоне <u>Вес поддона 1 200 кг</u>	95,00	140,00	300,00
	Блок пустотный	400x120x200	12 кг 90 штук в поддоне <u>Вес поддона 1 080 кг</u>	65,00	90,00	200,00
	Блок колонный	320x320x200	23 кг 60 штук в поддоне <u>Вес поддона 1 380 кг</u>	150,00	210,00	490,00
	Крышка колонны	400x400x40	31 кг 36 штук в поддоне <u>Вес поддона 1116 кг</u>	150,00	210,00	490,00
	Крышка для блоков 400x120x200	400x150x40	5 кг 240 штук в поддоне <u>Вес поддона 1 200 кг</u>	40,00	55,00	90,00

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

		Стоимость	
		тонна /руб.	м. куб/руб.
	Песок дробленый (отсев чистый) фракция 0-5 мм	1 100	1 650
	Песок строительный МК 0,95 мм	1 100	1 650
	Песок строительный МК 2,0 мм	1 600	2 400
	Щебень известняковый фракция 5/10* 5/20*20/40*40/70	1 200	1 680
	Щебень гранитный 5/20	2 400	3 360
	Цемент марка 500 ЦЕМ ЦЕМ II/A-П 42,5Н СС (ОАО «Новороссцемент»)	<u>цена за тонну</u> (тон/руб.)	<u>цена за мешок</u> (25кг)
		15 800	395
	<u>цена за тонну</u> (тон/руб.)	<u>цена за мешок</u> (35 кг)	
	Песок строительный в мешках МК 0,95 мм	2 280	80
	Отсев чистый в мешках фракция 0-5 мм	2 280	80
	Щебень известняковый фракция 5/10* 5/20	2 500	90

Пластификаторы и добавки в наличии

Пластификатор -120 руб/л; Пенетрон Адмикс - 600 руб/кг; Фибра - 450 руб/кг

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ:

Суперпластификатор для высокотехнологичных бетонных смесей «Rheostab PCL 1563»

Добавка, пластифицирующая для высокотехнологичных товарных бетонных смесей «Rheostab LS 11, LS 05»

Добавка, повышающая прочность и плотность бетонных изделий с гидрофобизирующим эффектом «Rheostab VP21»;

Добавка, повышающая прочность, с гидрофобизирующим эффектом для жёстких бетонных смесей «Rheostab VP3»

Добавка на основе эфиров поликарбоксилатов с ускоряющим эффектом для ЖБИ «Rheostab PCE D377»

Добавка противоморозная для бетонов и растворов «Реостаб АФ36»



Прием заказов +7(978)819-33-35
+7(978)834-33-38, +7(989) 818-33-35

ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 05.02.2026г.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ СПЕЦТЕХНИКОЙ
НА ВАШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ПОГРУЗО/РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСЛУГИ

А В Т О Б Е Т О Н О С М Е С И Т Е Л Ь

г. Феодосия (по городу) доставка р-он Очистные р-он Челноки р-он Каратин	2 000 – 3 500 руб. 2 200 руб. 3 200 руб. 3 500 руб.
пгт. Орджоникидзе пгт. Коктебель г. Старый Крым пгт. Приморский	5 000 руб./рейс 5 000 руб./рейс 4 500 руб./рейс 3 500 - 4 000 руб./рейс
Работа на объекте (только для рейса)	40 мин - бесплатно Свыше 40 мин - 2 100 руб./час

С А М О С В А Л

	Цена руб./рейс		
г. Феодосия	0,5-6 тонн	6-12 тонн	12-15 тонн
	от 1000 руб.	2000 - 3000 руб.	Цена договорная
пгт. Орджоникидзе пгт. Коктебель г. Старый Крым с. Береговое пгт. Приморский			



Прием заказов +7(978)819-33-35
+7(978) 834-33-38, +7(989) 818-33-35
ПРАЙС-ЛИСТ от 05.02.2026г.

аренда спецтехники

Услуга	Цена
Автобетононасос «Sany» 43 метра стрела	10 000 руб. за один час работы (б\нал.); 9 000 (нал) (минимальное время выезда 2 часа) + подача на объект считается дополнительно
Автобетононасос 32, 37, 40, 42 метра – стрела	13 000 - 16 000 руб./ за 2 часа работы (минимальное время выезда 2 часа)
52, 56 метров - стрела	50 000 - 55 000 руб./за 5 часов работы (минимальное время выезда 5 часов) + подача на объект считается дополнительно
Манипулятор (5тон) наемный	от 3 000 руб./ за РЕЙС (по г. Феодосия) *далее расчёт по удалённости
Манипулятор (10 тон) наёмный	от 5 000 руб./ за РЕЙС (по г. Феодосия) *далее расчёт по удалённости
Автокран	1 800 - 2 500 руб./час
Длинномер	по договорённости

аренда оборудования

Лоток	1 000 руб./сутки + залог 5 000 руб
Вибратор	1 500 руб./сутки + 15 000 руб залог
Туфелька (приемник бетона)	Приобретая бетонную смесь нашего производства «туфелька» (приемник бетона) - предоставляется бесплатно (оплачиваются только транспортные расходы по доставке до объекта). В случае ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АРЕНДЫ «туфельки» оплата составит 5.000 руб в сутки <u>на следующих условиях</u> : самовывоз и самовозврат осуществляется Арендатором с предоставлением общих данных для аренды (ФИО, наименование и адрес объекта, срок аренды, оплата залоговой части). - Залог в размере 30.000 рублей возвращается в момент возврата оборудования.



элит-бетон признанный лидер

[Прайс -лист от 05.02.2026г.](#)

Прием заказов +7(978)819-33-35

+7(978)834-33-38, +7(989) 818-33-35

Стоимость доставки автобетоносмесителем

Наименование населенного пункта	Километраж	Стоимость услуги (подача/руб.)
Феодосия	5	2 500 – 4 000
Бл. Боевое	6	2 500
Береговое	8	2 700
Насыпное	9	3 000
Виноградное	10	4 000
Узловое	10	4 000
Владиславовка	12	4 000
Приморский	12	4 500
Аджиголь	12	4 000
Садко, СНТ	14	4 000
Подгорное	14	4 000
Парус, СТ	15	4 000
Первомайское	20	4 500
Новопокровка	22	4 500
Орджоникидзе	20	5 000
Наниково	22	5 000
Изобильное	25	5 000
Кринички	25	5 000
Коктебель	25	5 000
Ст. Крым	27	4 500
Батальное	25	5 000
Журавки	30	6 500
Кировское	30	6 500
Щебетовка	30	6 700
Курортное	35	7 000
Приветное	36	8 000
Абрикосовка	36	8 000
Грушевка	40	9 000
Каменское	45	10 000
Золотое поле	45	8 500
Ленино	45	9 000
Льговское	47	9 500
Заводское	53	10 500
Калиновка	53	10 500
Семёновка	56	11 000
Ленинское	56	11 000
Судак	60	15 000
Щёлкино	60	14 500
Советский	62	14 500
Мысовое	64	14 000



Прайс -лист от 05.02.2026г

Прием заказов +7(978)819-33-35, +7(989) 818-33-35

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА от 5 -10 тон

(услуги монтажа одного изделия ЖБИ от 250 рублей)

Населенный пункт	КМ	ДО 5 ТОН (нал /без нал)	ДО 10 тон (нал/ безнал)
Феодосия) (Карантин)	5	3 000 / 3 600 6 000 / 7 200	5 000 / 6 000 8 000 / 9 600
Бл. Боевое	6	4 000 / 4800	6 000 / 7200
Береговое	8	4 000 / 4800	6 000 / 7 200
Насыпное	9	4 500 / 5400	6 500 / 7 800
Виноградное	10	5 000 / 6 000	7 000 / 8 400
Узловое	10	5 000 / 6000	7 000 / 8 400
Владиславовка	12	5 000 / 6000	7 000 / 8 400
Приморский	12	5 000 / 6000	7 000 / 8 400
Аджиголь	12	5 000 / 6 000	7 000 / 8 400
Садко, СНТ	14	5 000 / 6000	7 000 / 8 400
Подгорное	14	5 500 / 6 660	7 500 / 8 400
Парус, СТ	15	5 500 / 6 600	7 500 / 9 000
Первомайское	20	6 000 / 7 200	8 000 / 9 600
Орджоникидзе	20	6 500 / 7 800	8 500 / 10 200
Изобильное	25	6 300 / 6560	8 300 / 9 960
Кринички	25	6 300 / 7 560	8 300 / 9960
Коктебель	25	6 500 / 7 800	8 500 /10 200
Батальное	25	6 000 /7 200	8 000 / 9 600
Ст. Крым	27	6 000 / 7 200	8 000 / 9 600
Журавки	30	7 700 / 9 240	9 700 / 11 640
Кировское	30	7 500 /9 000	9 500 / 11 400
Щебетовка	30	8 500 /10 800	10 500 / 12 600
Курортное	35	9 000 / 10 800	11 000 /13 200
Приветное	36	9 500 / 11 400	11 500 /13 800
Абрикосовка	36	9 500 /11 400	11 500 /13 800
Грушевка	40	10 500 /12 600	12 500 /15 000
Каменское	45	11 500 / 13800	13 500 /16 200
Золотое поле	45	9 500/ 13 800	11 500 /13 800
Ленино	45	9 500/ 11 400	11 500 / 13 800
Льговское	47	10 500/ 12 600	12 500 /15 000
Заводское	53	11 500/ 13 800	13 500 / 16 200
Калиновка	53	11 500/13 800	13 500 / 16 200
Семёновка	56	12 000/ 14 400	14 000 / 16 800
Ленинское	56	12 000/14 400	14 000 / 16 800
Судак	60	15 500/ 18 600	17 500 /21 000
Щёлкино	60	12 500/15 000	14 500 /17 400
Советский	62	12 500/ 15 000	14 500 /17 400
Мысовое	64	12 500/ 15 000	14 500 /17 400



[Прайс -лист от 05.02.2026г.](#)

Прием заказов +7(978)819-33-35
+7(978) 834-33-38, +7(989)818-33-35

ПОД ЗАКАЗ

Доставка оплачивается отдельно

Срок поставки 1 - 3 дня
Минимальный заказ от 1 мешка.
Условия поставки 100 % предоплата

Материалы для ремонта бетона		Вес упаковки, кг	Цена, руб/шт с НДС
PEMpro 0,5	Безусадочная ремонтная смесь тиксотропного типа, предназначенная для не конструкционного ремонта и восстановления геометрии бетонных и железобетонных конструкций. Максимальный размер заполнителя 0,315 мм. Толщина нанесения от 0,5 до 7 мм. Класс R2 согласно ГОСТ Р 56378 – 2015.	20	3 300
PEMpro 40	Безусадочная ремонтная смесь тиксотропного типа, предназначенная для не конструкционного ремонта и восстановления геометрии бетонных и железобетонных конструкций. Максимальный размер заполнителя 0,63 мм. Толщина нанесения от 3 до 20 мм. Класс R2 согласно ГОСТ Р 56378 – 2015.	25	2 700
PEMpro 45	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибрю, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения от 15 до 70 мм. Класс R3 согласно ГОСТ Р 56378-2015.	25	1 750
PEMpro 45L	Безусадочная высокопрочная быстротвердеющая ремонтная смесь литьевого типа, предназначенная для ремонта бетонных конструкций. Используется при глубине разрушений от 10 до 80 мм. Класс R3 согласно ГОСТ Р 56378-2015.	25	1 750
PEMpro 60	Быстротвердеющая безусадочная ремонтная сухая смесь тиксотропного типа, армированная полимерной фиброй для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Толщина нанесения от 20 до 60 мм. Класс R4 согласно ГОСТ Р 56378-2015.	25	1 950

PEMpro 70	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибрю, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения от 10 до 40 мм. Класс R4 согласно ГОСТ Р 56378-2015.	25	3 300
PEMpro 70L	Безусадочная высокопрочная быстротвердеющая ремонтная смесь литьевого типа, предназначенная для ремонта бетонных конструкций. Используется при глубине разрушений от 10 до 80 мм. Класс R4 согласно ГОСТ Р 56378-2015.	25	2 400
PEMpro 60A	Быстротвердеющая безусадочная сухая смесь наливного типа, армированная полимерной фиброй, предназначенная для анкеровки элементов и высокоточной цементации промышленного оборудования. Толщина заливки от 10 до 200 мм.	25	2 050
PEMpro Сталь	Однокомпонентное покрытие на основе цемента, применяемое для защиты арматурных стержней от коррозии.	4	1 360
PEMpro Сталь	Однокомпонентное покрытие на основе цемента, применяемое для защиты арматурных стержней от коррозии.	12	4 080
Материалы для гидроизоляции			
ГИДРОпро 6/1	Тиксотропный безусадочный цементный состав для герметизации швов, стыков, расшищих трещин и стыков бетонных, и железобетонных монолитных и сборных конструкций.	25	1 950
ГИДРОпро 18	Цементный гидроизоляционный состав проникающего и кристаллизационного действия.	25	3 550
ГИДРОпро 8/2	Цементная обмазочная гидроизоляция на минеральной основе. Предназначенная для гидроизоляции недеформируемых каменных и бетонных оснований, подверженных постоянному контакту с водой, в том числе питьевой.	20	2 180
ГИДРОпро 16	Цементный, однокомпонентный, сверхбыстротвердеющий, гидроизоляционный состав, армированный полимерной фиброй, предназначен для устранения быстрых протечек.	4	1 300
ГидроПро Эласт 2К	Двухкомпонентная полимерцементная эластичная гидроизоляция для защиты бетонных и железобетонных конструкций	28	9 800
Общестроительные материалы			
МАСТЕРpro Opti	Сухая мелкозернистая штукатурная смесь на основе цементного вяжущего для машинного и ручного нанесения, атмосферостойкая, паропроницаемая, негорючая, удобная в нанесении, экономичная, экологически безопасная.	25	750
МАСТЕРpro Uni	Высокопрочный цементно-полимерный наливной промышленный пол.	25	2 100

МАСТЕРpro TOP 80	Корундовый упрочнитель свежеуложенных бетонных полов.	25	1 000
МАСТЕРpro Décor	Декоративная минеральная штукатурка белого цвета, с фактурным исполнением и размером зерна 3 мм, предназначена для фасадов зданий и отделки внутри помещений. Позволяет придавать поверхности декоративную бороздчатую поверхность «короед».	25	900
МАСТЕРpro Thermo	Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.	25	870
МАСТЕРpro Silk	Финишная шпаклевка на цементном вяжущем для внутренних и наружных работ, содержит минеральные тонкодисперсные наполнители и модифицирующие добавки улучшающие эксплуатационные свойства.	20	1 100
МАСТЕРpro Strong Fix	Сухая клеевая смесь на основе цемента, с микрофиброй, для укладки облицовочных плит из керамогранита, керамики и натурального камня, в том числе крупноформатных, для укладки «плитка на плитку», на теплые полы. Суперэластичная высокоадгезивная.	25	1 500
МАСТЕРpro Middle Fix	Сухая клеевая смесь на основе цемента, для укладки облицовочных плит из керамогранита.	25	1 200